

Caractéristiques techniques

46

Extérieur

	Go!	Trend	Titanium	ST1	ST2	ST3
Stylisme						
Finition en chrome sur la ligne supérieure des portes	-	-	●	-	-	-
Rétroviseurs extérieurs – En couleur carrosserie, fonctionnement électrique, clignotants intégrés	●	●	-	-	-	-
Rétroviseurs extérieurs – En couleur carrosserie, fonctionnement électrique et chauffant, clignotants intégrés	-	-	●	●	●	●
Grille avant inférieure – Noire	●	●	-	-	-	-
Grille avant inférieure – Noire brillante	-	-	●	-	-	-
Grille avant supérieure – Noire avec barre en chrome	●	●	-	-	-	-
Grille avant supérieure – Noire brillante avec barre en chrome	-	-	●	-	-	-
Grille avant supérieure – Noire brillante avec barre en chrome, design unique ST	-	-	-	●	●	●
Phares antibrouillard avant	-	-	●	●	●	●
Petit becquet arrière – Teinte carrosserie (uniquement sur 5 portes)	●	●	●	●	●	●
Large becquet arrière – Teinte carrosserie (uniquement sur Clipper)	-	-	-	●	●	●
Jupes latérales – Teinte carrosserie, design unique ST	-	-	-	●	●	●
Longerons de toit – Noirs (uniquement sur Clipper)	-	-	-	●	●	●
Enjoliveurs et jantes						
Acier – 16"x6½", enjoliveurs Go! à 7 branches, pneus 205/55	●	-	-	-	-	-
Acier – 16"x6½", enjoliveurs Trend à 7x2 branches, pneus 205/55	-	●	-	-	-	-
Alliage – 16"x7", branches 10x2, pneus 215/55	-	-	●	-	-	-
Alliage – 18"x8", 5 branches, pneus 235/40	-	-	-	●	●	●
Kit de réparation pour pneu crevé	●	●	●	●	●	●
Fonctionnel						
Ford Easy Fuel	●	●	●	●	●	●
Essuie/lave-glace du hayon	●	●	●	●	●	●
Essuie-glace – De série avec intervalle à 6 vitesses	●	●	●	●	●	●
Phares – Xénon, avec réglage automatique de la hauteur et lave-phares (feux diurnes LED incl.)	-	-	-	-	-	●
Phares – Automatiques (essuie-glace automatiques avec capteur de pluie incl., rétroviseur intérieur anti-éblouissement, phares avec fonction Follow-me-home et phares antibrouillard)	-	-	-	●	●	●
Phares arrière avec technologie LED	-	-	●	●	●	●

● = De série.

47

Intérieur

	Go!	Trend	Titanium	ST1	ST2	ST3
Stylisme						
Poignées des portes – Finition en chrome	-	-	●	●	●	●
Pommeau du levier de vitesses – Gainé en cuir	-	-	●	-	-	-
Pommeau du levier de vitesses – Gainé en cuir, finition en chrome, design unique ST	-	-	-	●	●	●
Volant – 4 branches	●	●	-	-	-	-
Volant – 4 branches, gainé en cuir	-	-	●	-	-	-
Volant – 4 branches, gainé en cuir, design unique ST	-	-	-	●	●	●
Tapis de sol – Tapis de sol avant et arrière en velours	-	-	●	-	-	-
Tapis de sol – Tapis de sol avant et arrière, design unique ST	-	-	-	●	●	●
Protection de seuil – Avant, finition en aluminium avec logo Ford	-	-	●	-	-	-
Protection de seuil – Avant, finition en aluminium avec logo ST	-	-	-	●	●	●
Volant – Réglable en hauteur et en profondeur	●	●	●	●	●	●
Systèmes audio						
Radio/CD, écran 3.5", panneau d'instruments intégré, commandes au volant, 6 haut-parleurs et connexion USB	-	●	●	●	●	●
Climatisation						
Climatisation	-	●	-	●	-	-
Climatisation automatique à double commande (DEATC)	-	-	●	-	●	●
Confort et fonctionnalité						
Ford Power bouton de démarrage	-	-	●	●	●	●
Régulateur de vitesses – Limiteur de vitesses incl.	-	-	●	-	-	-
Console centrale – Avec des espaces de rangements ouverts et avec un connecteur 12V supplémentaire	●	●	-	-	-	-
Console centrale – Premium, avec accoudoir, espaces de rangement ouverts, rangement CD, connecteurs 12V supplémentaires avant et arrière et frein à main style Z	-	-	●	●	●	●
Rétroviseur intérieur – Anti-éblouissement	-	-	-	●	●	●
Eclairage d'ambiance – Technologie LED, éclairage aux pieds, poignées et aux porte-gobelets	-	-	●	●	●	●
Ordinateur de bord	●	●	●	●	●	●
Vitres – Électriques avant avec commande à impulsion au côté conducteur (ouverture)	●	●	-	-	-	-
Vitres – Électriques avant et arrière avec commande à impulsion au côté conducteur (ouverture et fermeture) et fermeture globale	-	-	●	●	●	●
Sièges						
Sièges avant – Confort	●	●	-	-	-	-
Sièges avant – Sportifs	-	-	●	-	-	-
Sièges avant – Recaro sport	-	-	-	●	●	●
Siège avant – Siège conducteur avec support lombaire à réglage manuel	-	-	●	-	-	-
Siège avant – Siège conducteur avec réglage manuel à 4 directions (hauteur-av/arr)	●	●	●	●	●	●
Siège avant – Siège conducteur avec réglage électrique en 8 directions (av/arr, hauteur, dossier et assise)	-	-	-	-	-	●
Siège avant – Siège passager avec réglage manuel à 2 directions (av/arr)	●	●	●	●	●	-
Siège avant – Siège passager avec réglage électrique en 8 directions (av/arr, hauteur, dossier et assise)	-	-	-	-	-	●
Sièges arrière – 60:40	●	●	●	●	●	-
Siège arrière – Style Recaro 60:40 sculpté avec 2 appuie-tête réglables en hauteur	-	-	-	-	-	●
Siège arrière – Accoudoir central repliable avec 2 porte-gobelets intégrés	-	-	●	-	-	-
Sièges avant – Chauffants	-	-	-	-	-	●
Coffre						
Prise électrique supplémentaire 12v – Uniquement de série sur Clipper	●	●	●	●	●	●
Cache-bagages – Uniquement de série sur Clipper	●	●	●	●	●	●

● = De série.

Caractéristiques techniques

Sécurité, protection et assistance au conducteur

	Go!	Trend	Titanium	ST1	ST2	ST3
Sécurité et assistance						
Système de Protection Intelligent (IPS) ¹⁾	●	●	●	●	●	●
ABS ¹⁾ – avec distribution électronique de la force de freinage (EBD) ¹⁾	●	●	●	●	●	●
Système de stabilité électronique (ESP) ¹⁾ – avec contrôle de la traction ¹⁾ et assistance au freinage (EBA) ¹⁾	●	●	●	●	●	●
Hill Start Assist ²⁾	-	-	●	●	●	●
Témoin de feux de détresse ²⁾ – activation automatique des clignotants en cas de freinage d'urgence	●	●	●	●	●	●
Airbags – Avant conducteur et passager ¹⁾	●	●	●	●	●	●
Airbags – Latéraux avant ¹⁾	●	●	●	●	●	●
Airbags – Rideaux avant et 2ième rangée ¹⁾	●	●	●	●	●	●
Sièges – ISOFIX points d'ancrage pour siège enfant ¹⁾	●	●	●	●	●	●
Sécurité						
Verrouillage centralisé avec commande à distance	●	●	●	●	●	●
Alarme périmétrique et volumétrique – Commande à distance avec double verrouillage centralisé incl.	-	-	-	●	●	●

● = De série. ¹⁾ Fonction de sécurité. ²⁾ Fonction d'assistance.

• **Remarque:** L'installation d'un siège enfant sur le siège du passager avant dans un véhicule Ford n'est pas compatible avec la présence d'un airbag passager actif. Pour un maximum de sécurité, il est recommandé d'installer les enfants à l'arrière à l'aide d'un système de retenue approprié.

Caractéristiques techniques

	Go!	Trend	Titanium	ST1	ST2	ST3
Direction						
Direction assistée hydraulique (HPAS) (moteurs 1.6 Duratec Ti-VCT 85 ch (63 kW) 5v, 105 ch (77 kW) 5v et 125 ch (92 kW) avec transmission PowerShift)	●	●	-	-	-	-
Direction assistée électrique (EPAS) (non valable pour les moteurs 1.6 Duratec Ti-VCT 85 ch (63 kW) 5v, 105 ch (77 kW) 5v et 125 ch (92 kW) avec transmission PowerShift)	●	●	●	-	-	-
Direction assistée électrique (EPAS) avec ratio variable de la direction	-	-	-	●	●	●
Suspension						
Avant – Indépendante de type MacPherson, barre anti-roulis. Arrière – système multibras indépendant Control Blade et barre anti-roulis	●	●	●	●	●	●
Suspension – Réglage ST	-	-	-	●	●	●
Technologie						
Ford Eco Mode (système d'information pour le conducteur)	-	-	●	●	●	●

● = De série.

Carburant, performances et émissions

	Norme Euro	Transmission	Puissance maximale en cv (kw) (CV (kW))	Couple Nm (Nm avec overboost) (Nm)	Emissions de CO ₂ (g/km)	Consommation de carburant			Performance			
						Urbaine	Extra urbaine	Combinée	Vitesse maximale (km/h)	0-100 km/h (secs)	50-100 km/h* (secs)	
5 portes												
1.0 EcoBoost (100 ch (74 kW)) – Auto-Start-Stop	E5	M5	100 (74)	170	109	5.9	4.1	4.7	185	12.5	13.2	
1.0 EcoBoost (125 ch (92 kW)) – Auto-Start-Stop	E5	M6	125 (92)	170	114	6.3	4.2	5.0	193	11.3	10.8	
1.6 Duratec Ti-VCT (85 ch (63 kW))	E5	M5	85 (63)	141	136	8.3	4.6	5.9	170	14.9	15.2	
1.6 Duratec Ti-VCT (105 ch (77 kW))	E5	M5	105 (77)	150	136	8.3	4.6	5.9	187	12.3	14.3	
1.6 Duratec Ti-VCT (125 ch (92 kW))	E5	PS PowerShift aut.	125 (92)	159	146	9.3	4.8	6.4	193	11.7	n/a	
1.6 EcoBoost (150 ch (110 kW)) – Auto-Start-Stop	E5	M6	150 (110)	240	137	7.6	4.9	5.9	210	8.6	8.6	
1.6 EcoBoost (180 ch (134 kW)) – Auto-Start-Stop	E5	M6	180 (134)	240	137	7.6	4.9	5.9	222	7.9	7.7	
2.0 EcoBoost (250 ch (184 kW))	E5	M6	250 (184)	360	169	9.9	5.6	7.2	248	6.5	5.7	
1.6 Duratorq TDCi (95 ch (70 kW)) – Auto-Start-Stop	E5 + DPF	M6	95 (70)	230	109	5.1	3.7	4.2	180	12.5	10.9	
1.6 Duratorq TDCi (105 ch (77 kW))	E5 + DPF	M6 ECONetic	105 (77)	270	99	4.3	3.4	3.7	187	11.8	11.9	
1.6 Duratorq TDCi (105 ch (77 kW))	E5 + DPF	M6 ECONetic	105 (77)	270	88	3.9	3.1	3.4	187	11.8	11.9	
1.6 Duratorq TDCi (115 ch (85 kW)) – Auto-Start-Stop	E5 + DPF	M6	115 (85)	270	109	5.1	3.7	4.2	193	10.8	9.9	
2.0 Duratorq TDCi (115 ch (85 kW))	E5 + DPF	PS PowerShift aut.	115 (85)	300	134	6.6	4.3	5.2	196	10.9	n/a	
2.0 Duratorq TDCi (136 ch (100 kW))	E5 + DPF	M6	136 (100)	320	124	6.1	4.1	4.9	206	9.3	8.8	
2.0 Duratorq TDCi (136 ch (100 kW))	E5 + DPF	PS PowerShift aut.	136 (100)	320	134	6.6	4.3	5.2	204	9.8	n/a	
2.0 Duratorq TDCi (163 ch (120 kW))	E5 + DPF	M6	163 (120)	340	124	6.1	4.1	4.9	218	8.6	8.4	
2.0 Duratorq TDCi (163 ch (120 kW))	E5 + DPF	PS PowerShift aut.	163 (120)	340	134	6.6	4.3	5.2	215	8.9	n/a	

Caractéristiques techniques

50

Carburant, performances et émissions

	Norme Euro	Transmission	Puissance maximale en cv (kW) (CV (kW))	Couple Nm (Nm avec overboost) (Nm)	Emissions de CO ₂ (g/km)	Consommation de carburant			Performance			
						Urbaine	Extra urbaine	Combinée	Vitesse maximale (km/h)	0-100 km/h (secs)	50-100 km/h* (secs)	
Clipper												
1.0 EcoBoost (100 ch (74 kW)) – Auto-Start-Stop	E5	M5	100 (74)	170	112	6.0	4.2	4.8	185	12.7	13.4	
1.0 EcoBoost (125 ch (92 kW)) – Auto-Start-Stop	E5	M6	125 (92)	170	117	6.4	4.4	5.1	193	11.5	11.0	
1.6 Duratec Ti-VCT (85 ch (63 kW))	E5	M5	85 (63)	141	139	8.4	4.7	6.0	170	15.0	15.5	
1.6 Duratec Ti-VCT (105 ch (77 kW))	E5	M5	105 (77)	150	139	8.4	4.7	6.0	187	12.5	14.6	
1.6 Duratec Ti-VCT (125 ch (92 kW))	E5	PS PowerShift aut.	125 (92)	159	146	9.3	4.8	6.4	193	11.9	n/a	
1.6 EcoBoost (150 ch (110 kW)) – Auto-Start-Stop	E5	M6	150 (110)	240	137	7.6	4.9	5.9	210	8.8	8.8	
1.6 EcoBoost (180 ch (134 kW)) – Auto-Start-Stop	E5	M6	180 (134)	240	137	7.6	4.9	5.9	222	8.1	7.9	
2.0 EcoBoost (250 ch (184 kW))	E5	M6	250 (184)	360	169	9.9	5.6	7.2	248	6.5	5.7	
1.6 Duratorq TDCi (95 ch (70 kW)) – Auto-Start-Stop	E5 + DPF	M6	95 (70)	230	109	5.1	3.7	4.2	180	12.7	11.1	
1.6 Duratorq TDCi (105 ch (77 kW))	E5 + DPF	M6 ECOnetic	105 (77)	270	99	4.3	3.4	3.7	187	12.0	12.1	
1.6 Duratorq TDCi (105 ch (77 kW))	E5 + DPF	M6 ECOnetic	105 (77)	270	88	3.9	3.1	3.4	187	12.0	12.1	
1.6 Duratorq TDCi (115 ch (85 kW)) – Auto-Start-Stop	E5 + DPF	M6	115 (85)	270	109	5.1	3.7	4.2	193	11.0	10.1	
2.0 Duratorq TDCi (115 ch (85 kW))	E5 + DPF	PS PowerShift aut.	115 (85)	300	134	6.6	4.3	5.2	196	11.1	n/a	
2.0 Duratorq TDCi (136 ch (100 kW))	E5 + DPF	M6	136 (100)	320	124	6.1	4.1	4.9	206	9.5	9.0	
2.0 Duratorq TDCi (136 ch (100 kW))	E5 + DPF	PS PowerShift aut.	136 (100)	320	134	6.6	4.3	5.2	204	10.0	n/a	
2.0 Duratorq TDCi (163 ch (120 kW))	E5 + DPF	M6	163 (120)	340	124	6.1	4.1	4.9	218	8.8	8.6	
2.0 Duratorq TDCi (163 ch (120 kW))	E5 + DPF	PS PowerShift aut.	163 (120)	340	134	6.6	4.3	5.2	215	9.1	n/a	

*En 4^{ème} vitesse. ^oChiffres d'essai Ford. ^{oo}Tous les chiffres en matière d'émissions de CO₂ en g/km et de consommation de carburant en l/100 km sont issus de tests officiellement approuvés conformément à la directive européenne 80/1268/EEC ou la réglementation européenne (EC) 715/2007 modifiée par (EC) 692/2008. Les chiffres émanant des tests en matière d'émissions CO₂ et de consommation sont spécifiques pour une catégorie de voitures et pas pour un véhicule particulier. La procédure de test appliquée permet de comparer des différents types de voitures et d'autres marques. Cette information ne fait pas partie de l'offre. La consommation et l'économie de carburant peut varier selon l'équipement (individuel), le comportement routier, l'utilisation de la climatisation par exemple et d'autres facteurs non-techniques. Les motorisations essence sont équipées d'un catalyseur. FAP = Filtre à particules.

Poids et chargement

51

	Norme Euro	Poids à vide (kg)	Masse maximale autorisée du véhicule (sans remorque) (kg)	Masse maximale autorisée du véhicule et de la remorque (kg)	Masse maximale autorisée de la remorque (freinée) (kg)	Masse maximale autorisée de la remorque (non freinée) (kg)
5 portes						
1.0 EcoBoost (100 ch (74 kW)) – Auto-Start-Stop, Durashift 5v manuel	E5	1276	1900	2900	1000	635
1.0 EcoBoost (125 ch (92 kW)) – Auto-Start-Stop, Durashift 6v manuel	E5	1279	1900	3100	1200	635
1.6 Duratec Ti-VCT (85 ch (63 kW)), Durashift 5v manuel	E5	1270	1825	2525	700	635
1.6 Duratec Ti-VCT (105 ch (77 kW)), Durashift 5v manuel	E5	1270	1825	2525	700	635
1.6 Duratec Ti-VCT (125 ch (92 kW)), PS PowerShift aut.	E5	1316	1825	2825	1000	655
1.6 EcoBoost (150 ch (110 kW)) – Auto-Start-Stop, Durashift 6v manuel	E5	1333	1900	3400	1500	665
1.6 EcoBoost (180 ch (134 kW)) – Auto-Start-Stop, Durashift 6v manuel	E5	1333	1900	3400	1500	665
2.0 EcoBoost (250 ch (184 kW)), Durashift 6v manuel	E5	1437	2025	n/a	n/a	n/a
1.6 Duratorq TDCi (95 ch (70 kW)) – Auto-Start-Stop, Durashift 6v manuel	E5 + DPF	1338	1900	3100	1200	665
1.6 Duratorq TDCi (105 ch (77 kW)), Durashift 6v manuel	E5 + DPF	1350	1900	n/a	300	300
1.6 Duratorq TDCi (105 ch (77 kW)), Durashift 6v manuel	E5 + DPF	1350	1900	n/a	300	300
1.6 Duratorq TDCi (115 ch (85 kW)) – Auto-Start-Stop, Durashift 6v manuel	E5 + DPF	1344	1900	3100	1200	670
2.0 Duratorq TDCi (115 ch (85 kW)), PS PowerShift aut.	E5 + DPF	1461	2050	3550	1500	730
2.0 Duratorq TDCi (136 ch (100 kW)), Durashift 6v manuel	E5 + DPF	1421	2050	3550	1500	710
2.0 Duratorq TDCi (136 ch (100 kW)), PS PowerShift aut.	E5 + DPF	1461	2050	3550	1500	730
2.0 Duratorq TDCi (163 ch (120 kW)), Durashift 6v manuel	E5 + DPF	1421	2050	3550	1500	710
2.0 Duratorq TDCi (163 ch (120 kW)), PS PowerShift aut.	E5 + DPF	1461	2050	3550	1500	730
Clipper						
1.0 EcoBoost (100 ch (74 kW)) – Auto-Start-Stop, Durashift 5v manuel	E5	1313	1900	2900	1000	655
1.0 EcoBoost (125 ch (92 kW)) – Auto-Start-Stop, Durashift 6v manuel	E5	1316	1900	3100	1200	655
1.6 Duratec Ti-VCT (85 ch (63 kW)), Durashift 5v manuel	E5	1307	1825	2525	700	650
1.6 Duratec Ti-VCT (105 ch (77 kW)), Durashift 5v manuel	E5	1307	1825	2525	700	650
1.6 Duratec Ti-VCT (125 ch (92 kW)), PS PowerShift aut.	E5	1341	1825	2825	1000	670
1.6 EcoBoost (150 ch (110 kW)) – Auto-Start-Stop, Durashift 6v manuel	E5	1358	1900	3400	1500	675
1.6 EcoBoost (180 ch (134 kW)) – Auto-Start-Stop, Durashift 6v manuel	E5	1358	1900	3400	1500	675
2.0 EcoBoost (250 ch (184 kW)), Durashift 6v manuel	E5	1461	2025	n/a	n/a	n/a
1.6 Duratorq TDCi (95 ch (70 kW)) – Auto-Start-Stop, Durashift 6v manuel	E5 + DPF	1362	1900	3100	1200	680
1.6 Duratorq TDCi (105 ch (77 kW)), Durashift 6v manuel	E5 + DPF	1374	1900	n/a	300	300
1.6 Duratorq TDCi (105 ch (77 kW)), Durashift 6v manuel	E5 + DPF	1374	1900	n/a	n/a	n/a
1.6 Duratorq TDCi (115 ch (85 kW)) – Auto-Start-Stop, Durashift 6v manuel	E5 + DPF	1367	1900	3100	1200	680
2.0 Duratorq TDCi (115 ch (85 kW)), PS PowerShift aut.	E5 + DPF	1485	2050	3550	1500	740
2.0 Duratorq TDCi (136 ch (100 kW)), Durashift 6v manuel	E5 + DPF	1446	2050	3550	1500	720
2.0 Duratorq TDCi (136 ch (100 kW)), PS PowerShift aut.	E5 + DPF	1485	2050	3550	1500	740
2.0 Duratorq TDCi (163 ch (120 kW)), Durashift 6v manuel	E5 + DPF	1446	2050	3550	1500	720
2.0 Duratorq TDCi (163 ch (120 kW)), PS PowerShift aut.	E5 + DPF	1485	2050	3550	1500	740

*Correspond au poids à vide, conducteur de 75kg incl., avec tous les niveaux de liquides et 90% du niveau de carburant. Les chiffres peuvent différer selon la version et l'équipement. **Capacité de remorquage:** les chiffres indiqués font référence au poids maximal d'une remorque (freinée ou non freinée) et à un véhicule capable de se mettre en mouvement sur une pente de 12%. Les performances diminuent et la consommation augmente lorsque le véhicule est utilisé pour tracter une remorque. **Charge maximale sur le toit:** 75kg. **Poids tractable max.:** inclut le poids de la remorque.

Caractéristiques techniques

Dimensions

	5 portes	Clipper
Longueur hors-tout (mm)	4358 (4362**)	4556 (4566**)
Largeur hors-tout avec/sans rétroviseurs (mm)	2010/1823	2010/1823
Largeur hors-tout avec rétroviseurs rabattables (mm)	1858	1858
Hauteur hors tout avec/sans longerons de toit (non-chargé) (mm)	1484/-	1505/1505
Distance minimale entre les passages de roue (dans le compartiment de bagages) (mm)	1029	1149
Diamètre de braquage – entre trottoirs (m)	11.0 (12.0**)	11.0 (12.0**)
Capacité du coffre (litres)[†]		
Mode 5 places (chargé au cache bagage) (avec kit de réparation)	363	490
Mode 5 places (chargé au cache bagage) (avec roue de secours galette)	316	476
Mode 5 places (chargé au cache bagage) (avec roue de secours taille normale)	277	n/a
Mode 2 places (chargé au toit) (avec kit de réparation)	1148	1516
Mode 2 places (chargé au toit) (avec roue de secours galette)	1101	1502
Mode 2 places (chargé au toit avec roue de secours taille normale)	1062	n/a
Capacité du réservoir à carburant (litres)		
Essence	55 (62**)	55 (62**)
Diesel	53*	53*

[†]Mesures effectuées en conformité avec la norme ISO 3832. Les dimensions peuvent varier selon le modèle et l'équipement installé. *60 litres pour les motorisations 2.0 Duratorq TDCi. **Données valables pour la Focus ST.

Ford Garantie et Service

	Tous Modèles
5-ans/100 000km* Ford Protect Garantie Extra	○
1-ans* Ford Assistance assistance routière (Europe géographique)	●
2-ans* Garantie peinture	●
12-ans* Garantie anti-corrosion	●

● = De Série, ○ = Optionel, à un coût supplémentaire.

*A partir de la date de première enregistrement. Sujet de limitations et conditions.

Caractéristiques techniques

Teintes et habillages

Modèle	Go!	Trend	Titanium		
Habillage et coloris des sièges	Rack en Charcoal Black	Rack en Charcoal Black	Rack en Medium Light Stone	Pur en Soft Charcoal	Pur en Soft Charcoal
Habillage et coloris des bords	Gecko en Warm Steel	Gecko en Warm Steel	Gecko en Medium Dark Stone	Lux en Charcoal Black	Cuir Torino en Charcoal Black*
Couleur du panneau d'instruments: supérieur	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black
Couleur du panneau d'instruments: inférieur	Charcoal Black	Charcoal Black	Medium Light Stone	Charcoal Black	Charcoal Black
Teintes non-métallisées					
Blazer Blue	-	●	●	●	○
Race Red*	-	●	-	●	○
Frozen White	●	●	●	●	○
Teintes métallisées*					
Burnished Glow	-	●	●	●	○
Candy Red	-	●	-	●	○
Micastone	-	●	●	●	○
Tangerine Scream	-	-	-	-	-
Ink Blue	-	●	●	●	○
Lunar Sky	-	●	●	●	○
Midnight Sky	-	●	●	●	○
Moondust Silver	●	●	●	●	○
Panther Black	●	●	●	●	○
Spirit Blue	-	-	-	-	-

● = De série, ○ = Option, moyennant supplément de prix, - = Non disponible.

*La teinte Race Red, les teintes métallisées et le cuir partiel sont des options moyennant supplément de prix.

ST1	ST2	ST3			
Lux en Charcoal Black	Protection on Lux en Charcoal Black	Protection on Lux en Charcoal Black	Protection on Lux en Charcoal Black	Protection on Lux en Charcoal Black	Cuir Windsor en Charcoal Black
Volume en Anthracite	Lux en Smoke Storm	Lux en Tangerine Scream	Lux en Spirit Blue	Lux en Race Red	Cuir Windsor en Charcoal Black
Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black
Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black
-	-	-	-	-	-
●	●	-	-	●	●
●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	●	●	-	-	●
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	-	●	-	●