





Dimensions.



Peintures.

Peintures standard (de série)

589 Rouge Jupiter

650 Blanc cirrus

696 Noir

Peintures métallisées (option)

162 Bleu des mers du Sud

191 Noir cosmos

761 Argent polaire

787 Gris montagne

893 Gris monolithe

894 Bleu univers

895 Beige canyon

Peinture spéciale (option)

662 Gris montagne magno *designo*¹

¹ Disponibilité prévisionnelle à partir de janvier 2013.

Caractéristiques techniques.

Nombre de cylindres/disposition
Cylindrée totale (cm ³)
Puissance nominale ² (kW (ch DIN) à tr/min)
Couple nominal ² (Nm à tr/min)
Boîte de vitesses
Accélération de 0 à 100 km/h (s) (BVA)
Vitesse maxi approximative (km/h)
Dimensions des pneus avant
Dimensions des pneus arrière
Carburant
Consommation de carburant ³ (l/100 km)
Cycle urbain (BVA)
Cycle extra-urbain (BVA)
Cycle mixte (BVA)
Emissions de CO ₂ ³ (g/km) en cycle mixte (BVA)
Norme antipollution
Capacité du réservoir (l)/dont réserve env.
Volume du coffre à bagages (l)
Diamètre de braquage (m)
Poids à vide/charge utile ⁴ (kg) (BVA)
P.T.A.C. (kg) (BVA)

Moteurs diesel


A 180 CDI BlueEFFICIENCY	A 180 CDI BlueEFFICIENCY (7G-DCT)	A 200 CDI BlueEFFICIENCY
4/en ligne	4/en ligne	4/en ligne
1 461	1 796	1 796
80 (109)/4 000	80 (109)/3 200-4 600	100 (136)/3 600-4 400
260/1 750-2 500	250/1 400-2 800	300/1 600-3 000
BVM à 6 rapports	7G-DCT	BVM à 6 rapports (7G-DCT)
11,3	(10,6)	9,3 (9,2)
190	190	210
195/65 R 15	195/65 R 15	205/55 R 16
195/65 R 15	195/65 R 15	205/55 R 16
gazole	gazole	gazole
4,7-4,5	(5,0-4,8)	5,6-5,3 (5,0-4,8)
3,6-3,3	(4,1-3,8)	4,0-3,7 (4,1-3,8)
4,0-3,8	(4,4-4,1)	4,6-4,3 (4,4-4,1)
105-98	(116-109)	121-111 (116-109)
Euro 5	Euro 5	Euro 5
50/6,0	50/6,0	50/6,0
341-1 157	341-1 157	341-1 157
11,00	11,00	11,00
1 395/565	(1 475/525)	1 445/565 (1 475/525)
1 960	(2 000)	2 010 (2 000)

¹ Disponibilité prévisionnelle 4^e trimestre 2012. ² Selon directive 80/1269/CEE, version actuelle. ³ Les valeurs indiquées ont été déterminées selon les procédés de mesure en vigueur (règlement [CE] n° 715/2007, version actuelle). Ces valeurs ne s'appliquent pas à un modèle en particulier et ne font pas partie de l'offre. Elles ne sont présentées ici qu'à des fins de comparaison entre différents types de véhicules.

	Moteurs essence			
	A 180	A 200	A 250	A 250 Sport ¹
	BlueEFFICIENCY	BlueEFFICIENCY	BlueEFFICIENCY	
Nombre de cylindres/disposition	4/en ligne	4/en ligne	4/en ligne	4/en ligne
Cylindrée totale (cm ³)	1 595	1 595	1 991	1 991
Puissance nominale ² (kW (ch DIN) à tr/min)	90 (122)/5 000	115 (156)/5 300	155 (211)/5 500	155 (211)/5 500
Couple nominal ² (Nm à tr/min)	200/1250-4 000	250/1 250-4 000	350/1 200-4 000	350/1 200-4 000
Boîte de vitesses	BVM à 6 rapports (7G-DCT)	BVM à 6 rapports (7G-DCT)	(7G-DCT)	(7G-DCT)
Accélération de 0 à 100 km/h (s) (BVA)	9,2 (9,1)	8,4 (8,3)	(6,6)	(6,6)
Vitesse maxi approximative (km/h)	202	224	240	240
Dimensions des pneus avant	195/65 R 15	205/55 R 16	225/45 R 17	235/40 R 18
Dimensions des pneus arrière	195/65 R 15	205/55 R 16	225/45 R 17	235/40 R 18
Carburant	sans plomb 95	sans plomb 95	sans plomb 95	sans plomb 95
Consommation de carburant ³ (l/100 km)				
Cycle urbain (BVA)	7,7-7,5 (7,3-7,1)	7,7-7,5 (7,3-7,1)	(8,4-8,3)	(8,4-8,4)
Cycle extra-urbain (BVA)	4,7-4,3 (4,8-4,5)	4,8-4,4 (4,8-4,5)	(5,0-4,9)	(5,1-5,1)
Cycle mixte (BVA)	5,8-5,5 (5,7-5,4)	5,8-5,5 (5,7-5,4)	(6,2-6,1)	(6,4-6,4)
Emissions de CO ₂ ³ (g/km) en cycle mixte (BVA)	135-128 (133-127)	136-129 (133-127)	(145-143)	(148-148)
Norme antipollution	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Capacité du réservoir (l)/dont réserve env.	50/6,0	50/6,0	50/6,0	50/6,0
Volume du coffre à bagages (l)	341-1 157	341-1 157	341-1 157	341-1 157
Diamètre de braquage (m)	11,00	11,00	11,00	11,00
Poids à vide/charge utile ⁴ (kg) (BVA)	1 370/565 (1 395/525)	1 370/565 (1 395/525)	(1 445/525)	(1 445/525)
P.T.A.C. (kg) (BVA)	1 935 (1 920)	1 935 (1 920)	(1 970)	(1 970)

¹ Selon directive 92/21/CE, version 95/48/CE (poids du véhicule en ordre de marche, avec conducteur de 68 kg, 7 kg de bagages et réservoir rempli à 90 %). Le poids à vide s'entend pour les véhicules avec dotation de série. Il s'accroît généralement avec les accessoires et les options, ce qui réduit d'autant la charge utile. Vous trouverez d'autres caractéristiques techniques sur le site www.mercedes-benz.com

Peintures standard



589



650



696


Peintures métallisées




162



191



761



787



893




894



895

Peinture spéciale



662