

OPEL Corsa.

Spécifications techniques
Juillet 2011




Wir leben Autos.

Spécifications techniques Opel Corsa.

	3-portes	5-portes
DIMENSIONS EN MM		
Longueur	3.999	3.999
Largeur avec rétroviseurs / avec rétroviseurs rabattus	1.944 / 1.713	1.944 / 1.737
Hauteur (poids à vide)	1.488	1.488
Empattement	2.511	2.511
Voie avant	1.485	1.485
Voie arrière	1.478	1.478
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE EN M		
Entre murs	10,55	10,55
Entre trottoirs	10,20	10,20
ESPACE DE CHARGEMENT EN MM		
Longueur jusqu'à la banquette arrière	703	703
Longueur avec la banquette arrière rabattue	1.348	1.348
Largeur entre les passages de roues	944	944
Hauteur d'ouverture	763	778
Largeur de l'ouverture à la ligne de caisse	969	969
CONTENANCE DU COFFRE EN LITRES (SELON LA MÉTHODE ECIE)		
Sans banquette arrière rabattue jusqu'au couvre-bagages	285	285
Avec banquette arrière rabattue jusqu'au bord supérieur du dossier du siège avant	690	700
Avec banquette arrière rabattue, chargé jusqu'au toit	1.050	1.100
POIDS ET CHARGE UTILE EN KG		
Poids à vide, conducteur inclus (selon 70/156/CEE)	1.100	1.145
Poids total autorisé en charge	1.545	1.565
Charge utile	445	420
Charge maximale admissible sur l'essieu avant	795	805
Charge maximale admissible sur l'essieu arrière	770	770
Charge autorisée sur le toit ⁽¹⁾	75	75
AUTRES		
Capacité du réservoir en litres	45	45
Capacité du réservoir en litres 1.3 CDTi ecoFLEX	40	40
Capacité du réservoir LPG en litres 1.2 TWINPORT@ecoFLEX ⁽²⁾	42	42

(1) En tenant compte du poids total. Pour des raisons de sécurité, une vitesse maximale de 120 km/h est recommandée avec une charge sur le toit.

(2) Peut être rempli jusqu'à 80%



Spécifications techniques Opel Corsa.

3-portes

	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emission CO ₂ en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	
TRANSMISSION MANUELLE, 5 VITESSES						
1.0 ECOTEC® (65pk) (CL5_)	155	18,2	6,4	4,3	5,1	120
1.2 ECOTEC® (85pk) (EP5_)	172	13,6	7,2	4,5	5,5	129
1.2 ecoFLEX Start/Stop (85pk) (EEG_) ⁽¹⁾	172	13,6	6,4	4,3	5,1	119
1.2 ecoFLEX Start/Stop (85pk) (EEG_) ⁽²⁾	172	13,6	6,5	4,3	5,1	121
1.2 ecoFLEX LPG (85pk) (ECG_) ⁽³⁾	168	13,9	7,2	4,5	5,5	129
1.2 ecoFLEX LPG (85pk) (ECG_) ⁽⁴⁾	155	14,1	8,9	5,6	6,8	110
1.4 ECOTEC® (100pk) (GZ5_)	180	11,9	7,3	4,8	5,7	134
1.3 CDTI ECOTEC® (75pk) (FV5_)	163	14,9	5,3	3,5	4,2	110
1.3 CDTI ECOTEC® Start/Stop (75pk) (FY5_)	163	14,9	4,8	3,5	4	105
1.3 CDTI ecoFLEX Start/Stop (95pk) (FU5_)	177	12,3	4,2	3,1	3,5	94
TRANSMISSION MANUELLE, 6 VITESSES						
1.6 Turbo (192pk) (iK6_)	225	7,2	9,8	5,9	7,3	172
1.6 Turbo (210pk) (iK6_ & BE4) ⁽⁵⁾	230	6,8	10,2	6,1	7,6	178
1.3 CDTI ECOTEC® (95pk) (FF6_)	173	12,3	5,4	3,8	4,4	115
1.7 CDTI ECOTEC® (130pk) (JS6_)	200	9,5	5,6	3,8	4,5	118
EASYTRONIC						
1.2 ECOTEC® (85pk) (EAB_)	172	14,9	6,8	4,4	5,3	125
TRANSMISSION AUTOMATIQUE, 4 RAPPORTS						
1.4 ECOTEC® (100pk) (GFA_)	172	13,9	8	5	6,1	143

Tous ces chiffres s'appliquent au modèle de base pourvu de l'équipement de série. La consommation de carburant et les émissions de CO₂ ont été mesurées selon les normes 715/2007/UE et 692/2008/UE, sur véhicule poids d'usine, conformément à ces directives. Des équipements supplémentaires peuvent entraîner une légère augmentation de la consommation et des émissions de CO₂ par rapport aux valeurs mentionnées ci-dessus. Par conséquent, le poids à vide, la charge des essieux et la masse maximale autorisées peuvent être supérieures et la charge de remorquage autorisée inférieure, ce qui peut entraîner une diminution de la vitesse de pointe et une augmentation du temps d'accélération. Les performances indiquées ont été atteintes avec un poids à vide (sans conducteur), avec une charge de 200 kg. Données provisoires, telles que connues au moment de l'impression.

- (1) Pneus jusqu'à 195
- (2) Pneus jusqu'à 215
- (3) Mode essence
- (4) Mode LPG
- (5) Edition Nürburgring

Spécifications techniques Opel Corsa.

5-portes

	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emission CO ₂ en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	

TRANSMISSION MANUELLE, 5 VITESSES

1.0 ECOTEC® (65pk) (CL5_)	155	18,2	6,4	4,3	5,1	120
1.2 ECOTEC® (85pk) (EP5_)	172	13,6	7,2	4,5	5,5	129
1.2 ecoFLEX Start/Stop (85pk) (EEG_) ⁽¹⁾	172	13,6	6,4	4,3	5,1	119
1.2 ecoFLEX Start/Stop (85pk) (EEG_) ⁽²⁾	172	13,6	6,5	4,3	5,1	121
1.2 ecoFLEX LPG (85pk) (ECG_) ⁽³⁾	168	13,9	7,3	4,6	5,6	132
1.2 ecoFLEX LPG (85pk) (ECG_) ⁽⁴⁾	155	14,1	9,3	5,8	7,1	115
1.4 ECOTEC® (100pk) (GZ5_)	180	11,9	7,3	4,8	5,7	134
1.3 CDTI ECOTEC® (75pk) (FV5_)	163	14,9	5,3	3,6	4,2	112
1.3 CDTI ECOTEC® Start/Stop (75pk) (FY5_)	163	14,9	4,8	3,5	4	105
1.3 CDTI ecoFLEX Start/Stop (95pk) (FU5_)	177	12,3	4,3	3,2	3,6	95

TRANSMISSION MANUELLE, 6 VITESSES

1.3 CDTI ECOTEC® (95pk) (FF6_)	173	12,3	5,4	3,8	4,4	115
1.7 CDTI ECOTEC® (130pk) (JS6_)	200	9,5	5,7	3,9	4,6	119

EASYTRONIC

1.2 ECOTEC® (85pk) (EAB_)	172	14,9	6,8	4,4	5,3	125
---------------------------	-----	------	-----	-----	-----	-----

TRANSMISSION AUTOMATIQUE, 4 RAPPORTS

1.4 ECOTEC® (100pk) (GFA_)	172	13,9	8,2	5,1	6,3	147
----------------------------	-----	------	-----	-----	-----	-----

Tous ces chiffres s'appliquent au modèle de base pourvu de l'équipement de série. La consommation de carburant et les émissions de CO₂ ont été mesurées selon les normes 715/2007/UE et 692/2008/UE, sur véhicule poids d'usine, conformément à ces directives. Des équipements supplémentaires peuvent entraîner une légère augmentation de la consommation et des émissions de CO₂ par rapport aux valeurs mentionnées ci-dessus. Par conséquent, le poids à vide, la charge des essieux et la masse maximale autorisées peuvent être supérieures et la charge de remorquage autorisée inférieure, ce qui peut entraîner une diminution de la vitesse de pointe et une augmentation du temps d'accélération. Les performances indiquées ont été atteintes avec un poids à vide (sans conducteur), avec une charge de 200 kg. Données provisoires, telles que connues au moment de l'impression.

- (1) Pneus jusqu'à 195
- (2) Pneus jusqu'à 215
- (3) Mode essence
- (4) Mode LPG
- (5) Edition Nürburgring

Spécifications techniques Opel Corsa.

ESSENCE	1.0 (65PK) (CL5_)	1.2 (85PK) (EP5_/EEG_ EAB_/ECG_)	1.4 (100PK) (GZ5_/GFA_)	1.6 TURBO (192PK) (IK6_)	1.6 TURBO (210PK) (IK6_ & BE4)
Normes d'émission	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Carburant	Euro 95 sans plomb	Euro 95 sans plomb	Euro 95 sans plomb	Euro 98 sans plomb	Euro 98 sans plomb
Nombre de cylindres	3	4	4	4	4
Cylindrée en cm ³	998	1.229	1.398	1.598	1.598
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	48 (65) / 5.300	63 (85) / 5.600	74 (100) / 6.000	141 (192) / 5.850	155 (210) / 5.850
Couple max. (en Nm / à t/min)	90 / 4.000	115 / 4.000	130 / 4.000	230 / 1.980 - 5.850	250 / 2.250 - 5.850

Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)

Freiné	500	850 ⁽¹⁾ / 750 ⁽²⁾	1.000	-	-
Non freiné	450	450	500	-	-

LPG	1.2 (83PK) (ECG_)
Normes d'émission	Euro 5
Carburant	LPG
Nombre de cylindres	4
Cylindrée en cm ³	1.229
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	61 (83) / 5.600
Couple max. (en Nm / à t/min)	110 / 4.000

Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)

Freiné	750
Non freiné	450

DIESEL	1.3 (75PK) (FV5_/FY5_)	1.3 (95PK) (FU5_)	1.3 (95PK) (FF6_)	1.7 (130PK) (JS6_)
Normes d'émission	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Nombre de cylindres	4	4	4	4
Cylindrée en cm ³	1.248	1.248	1.248	1.686
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	55 (75) / 4.000	70 (95) / 4.000	70 (95) / 4.000	96 (130) / 4.000
Couple max. (en Nm / à t/min)	190 / 1.750 - 2.250	190 / 1.750 - 3.250	210 / 1.750 - 2.500	300 / 2.000 - 2.500

Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)

Freiné	1.000	500	1.200	1.300
Non freiné	500	500	500	500

- (1) Boîte manuelle
(2) Easytronic