

Spécifications techniques Opel Mokka.

DIMENSIONS EN MM	
Longueur	4.278
Largeur avec rétroviseurs / avec rétroviseurs rabattus	2.038 / 1.802
Hauteur (poids à vide)	1.647
Empattement	2.555
Voie avant	1.540
Voie arrière	1.540
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE MINIMAL EN M	
Entre trottoirs	11,50
ESPACE DE CHARGEMENT EN MM	
Longueur jusqu'à la banquette arrière	729
Longueur avec la banquette arrière rabattue	1.428
Largeur entre les passages de roues	915
Largeur maximal	1.006
Hauteur d'ouverture	777
CONTENANCE DU COFFRE EN LITRES (SELON LA MÉTHODE ECIE)	
Sans banquette arrière rabattue jusqu'au couvre-bagages	356
Avec banquette arrière rabattue jusqu'au bord supérieur du dossier du siège avant	785
Avec banquette arrière rabattue, chargé jusqu'au toit	1.372
POIDS ET CHARGE UTILE EN KG ⁽¹⁾	
Poids à vide, conducteur inclus (selon 70/156/CEE)	1.335 - 1.599
Poids total autorisé en charge	1.764 - 1.919
Charge utile	504
Charge maximale admissible sur l'essieu avant	1.065
Charge maximale admissible sur l'essieu arrière	995
Charge autorisée sur le toit ⁽²⁾	75
AUTRES	
Capacité du réservoir en litres - essence	53
Capacité du réservoir en litres - diesel	52

(1) Valeurs variables selon moteur et niveau de l'équipement. Équipement optionelle peut influencer ces valeurs.

(2) En tenant compte du poids total. Pour des raisons de sécurité, une vitesse maximale de 120 km/h est recommandée avec une charge sur le toit.

Spécifications techniques Opel Mokka.

	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emission CO ₂ en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	
TRANSMISSION MANUELLE, 5 VITESSES						
1.6 ECOTEC® Start/Stop (115pk) (iJG_)	170	12,3	8,4	5,4	6,5	153
TRANSMISSION MANUELLE, 6 VITESSES						
1.4 TURBO Start/Stop (140pk) (GW6_)	193	9,9	7,4	5,0	5,9	139
1.4 TURBO 4x4 Start/Stop (140pk) (GQG_)	186	9,8	8,0	5,5	6,4	149
1.7 CDTI ecoFLEX Start/Stop (130pk) (J16_)	190	9,6	5,4	4,0	4,5	120
1.7 CDTI 4x4 Start/Stop (130pk) (J66_)	185	9,4	5,6	4,5	4,9	129
TRANSMISSION AUTOMATIQUE, 6 RAPPORTS						
1.4 TURBO (140pk) (GAF_)	187	10,7	8,4	5,8	6,7	158
1.7 CDTI ECOTEC® (130pk) (J1F_)	184	10,5	6,4	4,6	5,3	139

Tous ces chiffres s'appliquent au modèle de base pourvu de l'équipement de série. La consommation de carburant et les émissions de CO₂ ont été mesurées selon les normes 715/2007/UE et 692/2008/UE, sur véhicule poids d'usine, conformément à ces directives. Des équipements supplémentaires peuvent entraîner une légère augmentation de la consommation et des émissions de CO₂ par rapport aux valeurs mentionnées ci-dessus. Par conséquent, le poids à vide, la charge des essieux et la masse maximale autorisées peuvent être supérieures et la charge de remorquage autorisée inférieure, ce qui peut entraîner une diminution de la vitesse de pointe et une augmentation du temps d'accélération. Les performances indiquées ont été atteintes avec un poids à vide (sans conducteur), avec une charge de 200 kg. Données provisoires, telles que connues au moment de l'impression.

Spécifications techniques Opel Mokka.

ESSENCE	1.6 (115PK) (IJG_)	1.4 TURBO (140PK) (GW6_/GQG_ GAF_)
Normes d'émission	Euro 5	Euro 5
Carburant	Euro 95 sans plomb	Euro 95 sans plomb
Nombre de cylindres	4	4
Cylindrée en cm ³	1.598	1.364
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	85 (115) / 6.000	103 (140) / 4.900 - 6.000
Couple max. (en Nm / à t/min)	155 / 4.000	200 / 1.850 - 4.900
Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)		
Freiné	1.200	1.200
Non freiné	500	500
DIESEL	1.7 CDTI (130PK) (J16_ J66_/J1F_)	
Normes d'émission	Euro 5	
Carburant	Diesel	
Nombre de cylindres	4	
Cylindrée en cm ³	1.686	
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	96 (130) / 4.000	
Couple max. (en Nm / à t/min)	300 / 2.000 - 2.500	
Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)		
Freiné	1.200	
Non freiné	500	