

# Spécifications techniques

## PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

Consommation	1.0 litre VVT-i 5M/T	1.5 litre Dual VVT-iE 6M/T	1.5 litre Dual VVT-iE Multidrive S	1.5 litre Hybride e-CVT	
Cycle combiné (litres/100 km)	4.6*/4.7 <sup>§</sup>	5.1*/5.2 <sup>§</sup>	4.9*/5.0 <sup>§</sup>	3.7*/3.9 <sup>§</sup> /4.2°	
Cycle extra-urbain (litres/100 km)	4.1*/4.3 <sup>§</sup>	4.3	4.2*/4.3 <sup>§</sup>	3.6*/3.9 <sup>§</sup> /4.3°	
Cycle urbain (litres/100 km)	5.3*/5.5 <sup>§</sup>	6.5*/6.6 <sup>§</sup>	6.2	3.5*/3.6 <sup>§</sup> /3.7°	
Indice d'octane/de cétane recommandé	95 sans plomb	95 sans plomb	95 sans plomb	95 sans plomb	
Capacité du réservoir de carburant (litres)	42	42	42	36	
<b>Dioxyde de carbone, CO2</b>					
Cycle combiné (g/km)	104*/107 <sup>§</sup>	116*/118 <sup>§</sup>	112*/113 <sup>§</sup>	84*/89 <sup>§</sup> /96°	
Cycle extra-urbain (g/km)	94*/97 <sup>§</sup>	97*/99 <sup>§</sup>	96*/97 <sup>§</sup>	83*/90 <sup>§</sup> /99°	
Cycle urbain (g/km)	122*/125 <sup>§</sup>	149*/151 <sup>§</sup>	141	80*/82 <sup>§</sup> /84°	
<b>Émissions dans les gaz d'échappement</b>					
Niveau de dépollution - Euro class	Euro 6c	Euro 6c	Euro 6c	Euro 6c	
Filtre à particules	-	-	-	-	
Monoxyde de carbone, CO (mg/km)	298,7	529,2	357,5	209	
Oxydes d'azote, NOx (mg/km)	29,5	11,4	12,9	4,7	
THC (mg/km)	37	45,9	32,7	16,2	
THC & NOx (mg/km)	-	-	-	-	
NMHC (mg/km)	33,5	41,7	28,8	14,6	
<b>Niveau de bruit (en roulant) (CE directive 70/157 of ECE51R)</b>					
Bruit dB(A)	73	69,4	69,8	73	
<i>*Tous les chiffres de consommation et d'émissions de CO<sub>2</sub> mentionnés répondent aux normes NEDC-correlated.</i>	<i>*Pure, Active, Y-oung</i>	<i>*Active, Y-oung, Business, Comfort, Y-conic, Business Plus</i>	<i>*Comfort, Y-conic</i>	<i>*Active, Comfort, Y-conic, Business Plus</i>	
	<sup>§</sup> <i>Comfort, Y-conic</i>	<sup>§</sup> <i>Two-Tone, Lounge</i>	<sup>§</sup> <i>Lounge</i>	<sup>§</sup> <i>Two-Tone (2NS, 2NT, 2PN, 2QS)</i> <sup>°</sup> <i>Two-Tone (2PP), Lounge</i>	

## MOTEURS

Code	1.0 litre VVT-i 5M/T 1KR-FE	1.5 litre Dual VVT-iE 6M/T 2NR-KFE	1.5 litre Dual VVT-iE Multidrive S 2NR-KFE	1.5 litre Hybride e-CVT 1NZ-FXE	Moteur électrique Moteur synchrone à aimant permanent
Nombre de cylindres	3 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	
Transmission	5M/T	6M/T	e-CVT	e-CVT	
Distribution	DOHC 12 soupapes	DOHC 16 soupapes	DOHC 16 soupapes	DOHC 16 soupapes	
	Entraînement par chaîne	Entraînement par chaîne	Entraînement par chaîne	Entraînement par chaîne	
Combustion	Essence	Essence	Essence	Essence	
Système d'injection de carburant	Injection électronique	Injection électronique	Injection électronique	Injection électronique	
Cylindrée (cc)	998	1496	1496	1497	
Alésage X course (mm X mm)	71 x 84	72.5 x 90.6	72.5 x 90.6	75 x 84.7	
Taux de compression	11.8/1	13.5/1	13.5/1	13.4/1	
Puissance maximum (kW/ch à tr/min)	53/72 6000	82/111 6000	82/111 6000	54/73 4800	45/61 Puissance combinée 100 ch
Couple maxi (Nm à tr/min)	93/4400	136/4400	136/4400	111/3600-4400	169

## PERFORMANCES

	1.0 litre VVT-i 5M/T	1.5 litre Dual VVT-iE 6M/T	1.5 litre Dual VVT-iE Multidrive S	1.5 litre Hybride e-CVT
Vitesse de pointe (sur circuit) (km/h)	155	175	175	165
0-100 km/h (sec.)	15.3	11.0	11.2	11.8

## SUSPENSION

Avant	Jambes de force McPherson et barre stabilisatrice
Arrière	Essieu rigide avec effet de torsion

## FREINS

Avant	Freins à disques ventilés
Arrière	Disques pleins ou tambours*

ABS & EBD •

BA (assistance au freinage) •

\* Selon les versions

## TRANSMISSION

5M/T	1.0 VVT-i
6M/T	1.5 VVT-iE
Multidrive S (CVT)	1.5 VVT-iE
e-CVT (transmission à variation continue à commande électronique)	1.5 VVT-i Hybride
Type de transmission	Traction avant

## DIMENSIONS & MASSES

### Dimensions extérieures

Longueur (mm)	3945	
Largeur (sans rétroviseurs) (mm)	1695	
Hauteur (mm)	1510	
Empattement (mm)	2510	
Voie avant (mm)	1475 (14" / 15")	1460 (16")
Voie arrière (mm)	1460 (14" / 15")	1445 (16")
Rayon de braquage (m)	9.6-10.2 (15")	11-10.2 (16")

### Jantes & pneumatiques

	Pure	Active Y-oung	Comfort	Y-conic Business Plus	Two-Tone	Lounge
Jantes en tôle 5J X 14" - 175/70R14	•	-	-	-	-	-
Jantes en tôle 5J X 15" - 175/65R15	-	•	•	-	-	-
Jantes en alliage 5J X 15" - 175/65R15	-	-	-	•	-	-
Jantes en alliage 6J X 16" - 195/50R16	-	-	-	-	•	•
Indice de charge/indice de vitesse	84/S(14")H(15")	84/H	84/H	84/H	84/V(16")	84/V(16")

MASSES	1.0 litre VVT-i 5M/T	1.5 litre Dual VVT-iE 6M/T	1.5 litre Dual VVT-iE Multidrive S	1.5 litre Hybride e-CVT
Poids en ordre de marche (kg) poids du chauffeur compris (75 kg selon 2007/46 EG)	1055	1115/1120	1140	1160
Masse max. autorisée (kg)	1450	1545	1545	1565
Volume du coffre (litres VDA) avec plancher de coffre	286	286	286	286
<b>Garde au sol</b>				
Garde au sol (mm)	135	130	130	135
<b>Capacité max. de traction (kg)</b>				
Remorque freinée (kg)	730	835	835	-
Remorque non freinée (kg)	520	550	550	-
Charge maximale verticale (kg)	50	50	50	-



<b>Volant et direction</b>									
Direction assistée électrique	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Volant à 3 branches	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Volant et pommeau de vitesses en uréthane	*	*	*	*	-	-	-	-	-
Volant et pommeau de vitesses gainés de cuir	-	-	-	-	*	*	*	*	*
Volant réglable en hauteur	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Volant réglable en profondeur	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Eclairage intérieur</b>									
Lampes de lecture avant avec plafonnier	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Eclairage d'ambiance aux pieds avant	-	-	-	-	-	-	-	-	*
Eclairage du coffre	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Divers</b>									
Senso Pack* avec climatisation automatique et boîte à gants réfrigérée	-	-	-	-	-	o	o	o	*
Senso Pack* (uniq. avec 1.5 Hybride)	-	-	-	-	-	o	o	o	*
Bouton 'EV' (conduite 100% électrique) et bouton 'ECO'	-	• (1.5 Hybride)	-	-	• (1.5 Hybride)	• (1.5 Hybride)	• (1.5 Hybride)	• (1.5 Hybride)	• (1.5 Hybride)
Finition intérieure 'Soft Touch'	-	-	-	-	*	*	*	*	*
Ciel de toit	gris	gris	gris	gris	gris	gris	gris	noir	noir
4 poignées de maintien à l'intérieur	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Rétroviseur int. jour/nuit	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Pare-soleil avant avec miroir (P)	*	*	*	*	-	-	-	-	-
Pare-soleil avant avec miroir (C+P)	-	-	-	-	*	*	*	*	*
Avertisseur sonore d'oubli des phares	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ouverture de la trappe à carburant à distance	*	*	*	*	*	*	*	*	*

\* Senso Pack (Smart Entry & Start, phares automatiques (détecteur de luminosité), rétroviseurs ext. inclinables électriquement au verrouillage et miroir électrochromatique)

## AUDIO

Finition	Pure	Active	Y-oung	Business	Comfort	Business Plus	Y-conic	Two-Tone	Lounge
<b>Equipement audio</b>									
Antenne de toit	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Radio-CD intégré au tableau de bord	-	*	-	-	-	-	-	-	-
Toyota Touch® 2 (système multimédia à écran tactile 7", sans CD)	-	-	*	*	*	*	*	*	*
Système de navigation Toyota Touch 2® with Go avec Touring Mobilis® Premium Traffic info (3 ans de mises à jour et Services Connectés* tels que TomTom Real Time Traffic®, Coyote®, Google Streetview®, aha®, Twitter®, ...)	-	-	ADD	*	o	*	*	o	o
Kit mains-libres Bluetooth® (commandes au volant)	-	*	*	*	*	*	*	*	*
Lecture MP3/WMA avec connexion USB	-	*	*	*	*	*	*	*	*
Système audio DAB (Digital Audio Broadcasting)	-	-	-	*	-	-	*	*	*
<b>Haut-parleurs</b>									
6 haut-parleurs	*	*	*	*	*	*	*	*	*

\*Nécessite un téléphone portable compatible avec Bluetooth®, un abonnement de données et tethering, ainsi qu'une inscription sur le portail my.toyota.eu.

## INFORMATION

Finition	Pure	Active	Y-oung	Business	Comfort	Business Plus	Y-conic	Two-Tone	Lounge
<b>Dashboard</b>									
Caméra de recul	-	-	-	-	*	*	*	*	*
Instrumentation analogue	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Montre digitale	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Compte-tours	-	-	*	*	*	*	*	*	*
Compteur journalier	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Double compteur journalier	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Totaliseur kilométrique	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Tableau de bord</b>									
Display multi-info avec : consommation instantanée, consommation moyenne, autonomie vitesse moyenne et température extérieure	*	*	*	*	-	-	-	-	-
Ecran multi-info TFT 4,2" avec commandes au volant	-	-	-	-	*	*	*	*	*



## SECURITE ET MOTRICITE

Finition	Pure	Active	Y-oung	Business	Comfort	Business Plus	Y-conic	Two-Tone	Lounge
<b>Divers</b>									
Colonne de direction à absorption d'énergie	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Protection contre les impacts à la tête	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Montant B renforcé	*	*	*	*	*	*	*	*	*
WIL (dispositif de prévention du coup de lapin) sur les sièges avant	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Sécurité enfants sur les portes arrière (sur 5 portes)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3ème feu 'stop'	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Immobiliseur (anti-démarrage codé)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Dégivrage de lunette arrière	*	*	*	*	*	*	*	*	*

C = conducteur

P = passager avant

- = pas disponible

\* = équipement standard

o = option

ACC = accessoire

Les spécifications et équipements indiqués sont sujets aux conditions et exigences de chaque pays et peuvent par conséquent être différents des modèles disponibles sur votre marché. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire. Toyota Belgium s.a. se réserve le droit de modifier les spécifications et équipements sans préavis. @2018 by Toyota Belgium s.a. 05/2018